



# SERI·Q·SIGN

## Ydeevnedeklaration

NR. SQS 00088-D

1. Byggevarere type:	<b>Vejvisningstavler</b>
2. Byggevarere identifikation:	<b>Skilte med og uden kantprofil</b>
3. Byggevarere tilsligtede anvendelse(r):	<b>Stationære, vertikale vejtrafikskilte</b>
4. Fabrikantens navn og adresse:	<b>Seri Q Sign A/S Stærmosegårdvej 30 DK-5230 Odense M</b>
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarere ydeevne (AVCP):	System 1
7. Harmoniseret standard & Notificeret Organ: Har udført  Efter system Og udstedt	EN 12899-1:2007 DBI Certification A/S nr. 2531 Indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol. 1 Overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol (nr. 2531-CPR-CSC10022)
8. Deklareret ydeevne:	

<b>Resistance to horizontal loads</b>	<b>Value/description/class/reference</b>
Fixings	NPD
Wind actions	NPD
Temporary deflection-bending	NPD
Dynamic load from snow clearance	NPD
Point loads	NPD
Permanent deflection	NPD
Partial safety factor	NPD



## Ydeevnedeklaration

NR. SQS 00088-D

<b>Visibility</b>		<b>Value/description/ class/reference</b>
Retroreflective signs: Daylight chromaticity & luminance factor	3M Advanced Engineering Grade Prismatic 7930	ETA 16/0006 ETA 17/0465
	3M High Intensity Prismatic 3930	ETA 18/0290
	3M Engineering Grade Prismatic 3430	ETA 12/0550 ETA 10/0118
	3M Diamond Grade DG	ETA 18/0405
Non retroreflective signs: Daylight chromaticity & luminance factor		NPD
Retroreflective signs: Coefficient of retroreflection R <sub>A</sub>		NPD
External illumination:		
Mean illuminance		NPD
Uniformity of illuminance		NPD

<b>Durability</b>		<b>Value/description /class</b>
Impact resistance Sign face material		NPD
Resistance to weatering – sign face material: Retroreflective signs		NPD
Corrosion resistance		
Brackets		NPD
Screws, nuts and washers		NPD
Aluminium plate with and without edge profile		NPD
Resistence to penetration of dust and water		NPD



# SERI·Q·SIGN

## Ydeevnedeklaration

NR. SQS 00088-D

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  
Underskrevet for og på vegne af fabrikanten af:

Odense 2019-01-17, Paul Pedersen, Produktionschef