


















Sikkerhed

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Forbindskasse			
Arbejdstilsynets Forbindskasse			
	<p>Indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 stk. kompresforbinding 17 x 17 2 stk. kompresforbinding 7 x 7 1 stk. trekantet tørklæde 10 stk. sårrenseservietter 10 stk. pladevat absorptionspræget 1 stk. plasterstrips (pose m. 9 stk.) 1 stk. kompresplaster elastik 1 m x 6 cm 1 stk. hæfteplaster 1 m x 2 cm spole 1 stk. hæfteplaster 5 m x 1,25 cm spole 1 stk. saks (rustfri) 1 stk. pincet (rustfri) 1 par engangshandsker 	FK3030	Forbindskasse
Pulverslukker, ABC			
	<p>1 kg pulverslukker med trykmåler og vægbeslag. Brandklasse: 8A, 34B, C.</p>	DF650/2	Pulverslukker, 1 kg
Hovedværn og tilbehør			
Beskyttelseshjelme			
	<p>Model Balance AC. Er ergonomisk perfekt, med ekstra lav nakkestøtte. Hjelmen er 6-punktophængt med et bredt og blødt perforeret svedbånd. Hjelmen er fremstillet af HDPE med høj resistens mod UV stråler. Leveres i 6 forskellige farver: rød (8), hvid (10), grøn (12), blå (14), gul (16) og orange (18). CE mærket. Iht. EN396.</p>	<p>S753(8-18) S75319 S75328</p>	Beskyttelseshjelm, (farve) Hagerem Nakkeslag
Hjelmhuer			
	<p>Model Arctic. Hjelmhue af fleece med strikket halsedisse. Kan fastgøres til hjelmen.</p> <p>Model Wintergard. Elastisk hjelmovertræk af nylon, så ørerne dækkes og man undgår træk i hjelme.</p>	<p>B825-92 B825-91</p>	Hjelmhue Arctic, blå/grå Hjelmhue Wintergard, rød
			





Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Hjelmvisir, Sordin			
	Hjelmvisir af metal, nylon eller polycarbonat til montering på beskyttelseshjelm med adapter.	S1303 S1304 S1305 S1301 S1307 S1302	Netvisir, metal Netvisir, nylon Klart visir, polycarbonat, 20 cm Visirholder Adapter for visirholder/hjelm Visirholder for EXC bøjlehøreværn, excl. hjelm
Skovhjelmspakke, Peltor			
	Komplet hovedbeskyttelse for arbejde i skoven. Bestående af: Hjelm G2000, stålnetvisir V4C, høreværn H31P3K og nakkeslag GR3C.	PE50380	Skovhjelmspakke, komplet
Høreværn til hjelm, Sordin			
	Model EXC. Hjelmhørekopper giver maximal sikkerhed og komfort. Anatomisk rigtige tætningsringe, formstøbt dæmpningsskum og trykregulering. Hjelmhørekopperne har en unik fjederkonstruktion, som giver et behageligt tryk og 3 forskellige indstillinger: Arbejds-, stand-by- og venteposition. CE mærket. Iht. EN352-3.	S1101	Høreværn EXC, til hjelm
Høreværn, Sordin			
	Model EXC. Hørekopper med hovedbøjle giver den bedste sikkerhed og komfort. Høreværnet har en bred, blød og polsteret bøjle og en behagelig pasform. Har formstøbt dæmpningsskum og anatomisk rigtige tætningsringe. CE mærket. Iht. EN352-1.	S1201	Høreværn EXC, med hovedbøjle

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Høreværn			
	<p>3M. Ørepopper i PU-skumplast. Glatte og smudsafvisende. CE mærket. Iht. EN352-2.</p>	SM-1100	Ørepopper, koniske, 200 par
Høreværn			
	<p>EAR. Bøjleøreprop som kan bæres under hagen eller bag nakken. Propperne som er af PU-skumplast, er udskiftelige. CE mærket. Iht. EN352-2.</p>	EAR-1 EAR-99	Bøjleøreprop Propper til bøjleøreprop, 1 par
Høreværn			
	<p>Bilsom. Bøjleøreprop, som kan bæres under hagen eller bag nakken. Propperne som er af PU-skumplast, er udskiftelige. CE mærket. Iht. EN352-2.</p>	BI5720-00 BI5730-00	Bøjleøreprop Propper til bøjleøreprop, 1 par
Øjne- og Ansigtsskærm			
Ansigtsskærm			
	<p>Mini ansigtsskærm forsynet med et acetat-visir med gode optiske egenskaber. Aluminiumsforstærket visirkant. Den fuldt justerbare hovedbøjle med elastisk nakkeband giver god tilpasning. Forsynet med trinløst justerbare vippehængsler og svedband. CE mærket. Iht. EN166, F.</p>	CB-14/83 CV-83/P	Ansigtsskærm med acetatvisir Acetatvisir for ansigtsskærm
Beskyttelsesbrille			
	<p>Let besøgsbrille fremstillet af polycarbonat og med ridsebeskyttede linser. Brillen kan anvendes uden på visse typer almindelige briller. CE mærket. Iht. EN166, F.</p>	TS-1P	Beskyttelsesbrille, PC, ridsebeskyttet







Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Beskyttelsesbrille			
	<p>Med indbygget sideskjold og polycarbinatlinser. Vip- og længdejusterbare stænger. Linsen er ridsebeskyttet samt dugfri. Blå Stænger. CE mærket. Iht. EN166, F, K og N.</p>	T691	Beskyttelsesbrille, PC, ridsebeskyttet, dugfri
Beskyttelsesbrille			
	<p>Lukket brille, der dækker hele øjenregionen. Justerbart elastisk tekstilbånd. 4 overdækkede ventilationshuller. Linsen er af polycarbonat og dugfri. Kan anvendes uden på almindelige briller. CE mærket. Iht. EN166, B.</p>	G33256116	Beskyttelsesbrille, PC, dugfri
Beskyttelsesbrille			
	<p>Smart brille med TipGreb brillestænger så de kan sidde fast. Panorama udsyn. Vælg mellem klar linse af polycarbonat, ridsebeskyttet og dugfri eller tonet linse (ESP) af polycarbonat og ridsebeskyttet. Begge modeller leveres i brillepose af microfiber. CE mærket. Iht. EN166, F. EN170 og for ESP desuden EN172.</p>	<p>S460040 S460041</p>	<p>Beskyttelsesbrille, klar PC, ridsebeskyttet, dugfri Beskyttelsesbrille, tonet PC, solfilter, ridsebeskyttet</p>
Øjenskyller			
Øjenskyller			
	<p>Skylløvæsken er en steril natriumkloridopløsning (0,9%), der svarer til øjets egen væske. Flasken er 0,5 ltr., som er forseglet og med øjenkop, som passer til øjets form. 2 huller i øjenkrogen leder den ubrugte væske bort fra øjet.</p> <p>Vejledende skylletider: Mekaniske skader: Støv eller snavs min. 1 minut Syre skader min. 3-5 minutter Alkaliske skader min. 15 minutter</p> <p>Øjenskyllestation, 4 flasker Komplet vægstation med 4 x 0,5 ltr. øjenskyller. Rækker til skylletid ca. 15 minutter.</p>	PL4605	Øjenskyllestation, komplet, 4 x ½ ltr.

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Øjenskyllestation, 1 flaske			
	Vægstation med 1 x 0,5 ltr. øjenskyller. Velegnet til mobile arbejdspladser, og hvor der ikke kræves stor skyllekapacitet	PL4610	Øjenskyllestation, komplet, 1 x ½ ltr.
Øjenskyller, 1 flaske			
	Løse flasker til øjenskyllestation. Flaskerne er datomærkede. Holdbarhed 3 år. Skylletid ca. 4 minutter.	PL4602	Øjenskyller, 1 x ½ ltr.
Åndedrætsværn			
Engangsmasker			
	Partikelmaske. Enkeltvis indpakket i plastpose, lige til at have i lommen. Formbar med næsebøjle. Model CN98. CE mærket. Iht. EN149, klasse FFP2, uden ventil. Model CN-700. CE mærket. Iht. EN149, klasse FFP3, med ventil.	CN-98 CN-700/V	Engangsmaske, FFP2, u/ventil, 15 stk. Engangsmaske, FFP3, m/ventil, 10 stk.
Engangsmasker, 3M			
	Partikelmasker med formbar næsebøjle. Model 8810. CE mærket. Iht. EN149, klasse FFP2, uden ventil. Model 8822. CE mærket. Iht. EN149, klasse FFP2, med ventil. Model 8825. CE mærket. Iht. EN136, klasse FFP2D, med ventil.	SM-8810 SM-8822 SM-8825	Engangsmaske, FFP2, u/ventil, 20 stk. Engangsmaske, FFP2, m/ventil, 10 stk. Engangsmaske, FFP2D, m/ventil, 5 stk.
Halvmaske, 3M			
	Model 4255. Til beskyttelse mod både organiske dampe og partikler. Beregnet til korttidsbrug, vedligeholdelsesfri. Komfortabel og økonomisk i brug. CE mærket. Iht. EN405, klasse FFA2P3D.	SM-4255	Halvmaske, vedligeholdelsesfri, FFA2P3D





Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Knæskånere			
	<p>Af kraftigt, nylonforstærket galon, med indlæg af 20 mm tykt og specielt dæmpende skumplast. Det brede og kraftige gummibånd er med burrelukke og er placeret, så det ikke skærer ind i knæhasen.</p> <p>Farve: grøn/rød. Leveres i sæt med 2 stk. komplet med gummibånd.</p>	K6781	Knæskånere, komplet
Knæskåner			
	<p>Lavet med tyk neoprenpude og kraftigt nylonstof, der giver øget holdbarhed. Brede justerbare elastikbånd.</p>	PF325	Knæskånere, komplet
Knæpuder			
	<p>Vælg mellem:</p> <p>Knæpude 54 x 46 cm, med skumindlæg i plastovertræk med bærehank.</p> <p>Knæpude 30 x 35 cm, af skumgummi.</p>	K678005 K3035	Knæpude, m/skumindlæg, 54 x 46 cm Knæpude, af skumgummi, 30 x 35 cm
Pletrensere			
Pletfjerner			
	<p>En genvej til at holde arbejdstøjet pænt i længere tid. Kan også fjerne genstridige pletter. Nemt, enkelt og effektivt.</p> <p>Vælg mellem:</p> <p>4 All-Round. Alkalisk rensesvæske til opløsning af olie, fedt, maling, lim, silikone, fliseklæber, græs, jord og blod.</p> <p>Solvent VCA. Organisk rensesvæske tilsat vegetabiliske estere. Anvendes til opløsning af maling, silikone, harpiks, tjære og asfalt.</p>	MB0030010 MB0010010	4 all-round pletfjerner, 1 ltr. Solvent VCA, pletfjerner, 1 ltr.


Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Markerings- Regn og Beskyttelsestøj			
Advarselsveste			
	<p>Til beskyttelse af personer i trafikken, iht. EN471, klasse 3 (højeste). Fremstillet i fluorescerende polyester med Scotch Lite refleks og velcrolukning. Vælg mellem fluorescerende orange eller fluorescerende gul og i str. L – XXXL.</p>	<p>W3- W3N-</p>	<p>Advarselsvest, fluor-orange, (str.) Advarselsvest, fluor-gul, (str.)</p>
Regntøj, Gema			
	<p>Fremstillet af PVC. Påvirkes ikke af normale temperatursvingninger. Jakke med hætte og ventilation i ryggen. Benklæder med smæk og seler. Farve: Gul. Lagerføres i str.: 46-48 (-S), 50-52 (-M), 54-56 (-L), 58-60 (-XL), 62-64 (-XXL) og 66-68 (-XXXL).</p>	<p>R301- R302-</p>	<p>Regnjakke, PVC, gul, (str.) Regnbenklæder, PVC, gul, (str.)</p>
Regntøj			
	<p>Regntøj fremstillet i det lækreste og blødeste rivefaste PU materiale. Farve: Fluorescerende orange eller fluorescerende gul iht. EN471. Størrelse: S-M-L-XL-XXL. Lagerføres i: Jakke, benklæder, overall og kedeldragt.</p>	<p>R2020-9/ R2013-9/ R205420-99/ R205412-9/ R205413-9/ R2050-9/</p>	<p>Regnjakke, PU, fluor-orange, (str.) Regnbenklæder, PU, fluor-orange, (str.) Regnjakke, PU, fluor-gul, (str.) Regnbenklæder, PU, fluor-gul, (str.) Regnoverall, PU, fluor-gul, (str.) Regnkedeldragt, PU, fluor-orange, (str.)</p>
Beskyttelsesdragt			
	<p>Tyvek Classic er fremstillet af sammenpressede polyethylenfibre. Er ekstremt let og alligevel stærk. Luft- og vanddampgennemtrængelig. Antistatisk, fnug- og silikonefri. Fortræffelig beskyttelse imod partikler og mange væskeformige kemikalier. Hvid dragt med hætte, elastik i taljen, ved håndled og ankler. 2-vejs lynlås med lynlåsoverfald. CE mærket, beskyttelsesdragt type 5 & 6 (støvtæt, begrænset stænktæt). Størrelse: M(1), L(2), XL(3), XXL(4).</p>	<p>M31050</p>	<p>Tyvek Classic, (str.)</p>






Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Arbejdshandsker			
Okseskindshandske			
	<p>Model Klør 5. Prima handske af stærkt og smidigt okselæder, overhånd af stof med hudforstærkninger på fingerspidser, knoer og inderside af manchet. Ensartet udførelse og god pasform. Lagerføres i str.: CE 7, 8, 9, 10, 11, 12.</p>	HA105-	Handske, Klør 5, (str.)
Okseskindshandske			
	<p>Model Vinterhandske. Oksehudshandske, i kulørt oksehud med teddyfoer, stofoverhånd og sikkerhedsmanchet. Pegefinger helt i hud, negle- og knoforstærkning og sammensyning i håndflade. Farven kan variere. Lagerføres i str.: CE 11.</p>	HA5029-11	Vinterhandske
Vinterhandske			
	<p>Model PowerGrab. Meget blød vinterhandske velegnet til arbejde i kolde omgivelser, såvel ude- som indendørs. Halvdyp latex handske med overhånd af stikket akryl. Lagerføres i str.: CE 8, 9, 10, 11. CE mærket. Iht. EN420, EN388.</p>	HA7211-08 HA7211-09 HA7211-10 HA7211-11	Vinterhandske, halvdyp Vinterhandske, halvdyp Vinterhandske, halvdyp Vinterhandske, halvdyp
Svineskindshandske			
	<p>Model 418. Kraftig gul svineskindshandske med sribet stof på overhånd og manchet samt negle- og knoforstærkning. Lagerføres i str.: CE 10.</p>	HA418-10	Svineskindshandske
Vinterhandske			
	<p>Model Snowflake. Vinterhandske velegnet til arbejde i kolde omgivelser, såvel ude- som indendørs. Heldyp PVC handske med strikket manchet. Termofoer i bomuldsjersey. Lagerføres i str.: CE 10. CE mærket. Iht. EN420, EN388, EN511.</p>	HA419-10	Vinterhandske, heldyp

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Rågummihandske			
	Model 801. Halvdyp rågummihandske med strikket manchet, kraftig rågummibelægning til f.eks. flisearbejde. Lagerføres i str.: CE 10.	HA801-10	Rågummihandske, halvdyp
PVC handske			
	Model 604. Rød PVC handske, heldyp. Beskytter mod syre, olie, smørefedt og de fleste andre kemikalier. Længde: 40 cm. Lagerføres i str.: CE 10.	HA604-10	PVC handske, heldyp, 40 cm
PVC handske			
	Model 950. Rød PVC handske, halvdyp, stofoverhånd og strikket rib.. Beskytter mod syre, olie, smørefedt og de fleste andre kemikalier. Længde: 27 cm. Lagerføres i str.: CE 10.	HA950-10	PVC handske, halvdyp, 27 cm
PVC handske			
	Model 951. Rød PVC handske, heldyp. Beskytter mod syre, olie, smørefedt og de fleste andre kemikalier. Længde: 27cm. Lagerføres i str.: CE 10.	HA951-10	PVC handske, heldyp, 27 cm
PVC handske, Imak			
	Model 841. Sort oliebestandig PVC handske med bomuldsfoer. Tåler både olie, benzin og flere kemikalier. Anvendes inden for den petrokemiske industri, til tankvognskørsel og til håndtering af tromler og beholdere. Længde: 30 cm. Lagerføres i str.: CE 10.	HA841-10	PVC handske, heldyp, 30 cm
Stofhandske			
	Model 170. Jerseyhandske (inderhandske). Blød bomuldshandske med strikket ribkrave. En lun handske med god fingerføling, slutter om håndleddet. Velegnet som inderhandske i PVC handsker. Lagerføres i str.: 11.	HA170-11	Stofhandske






Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Tricohandske			
	<p>Model 104. Bomuldshandske, ubleget. En behagelig handske velegnet som inderhandske i gummihandsker. Længde: 27 cm. Lagerføres i str.: CE 10.</p>	HA104M-XL	Tricohandske, 27 cm
Dothandske			
	<p>Strikhandske af nylon med dupper af vinyl. Fin pasform, slidstærk og gribe- fast. Tåler vand. Lagerføres i str.: CE 8 og CE 10.</p>	HA865-08 HA1839	Dothandske, str. 8 Dothandske, str. 10
Stikhæmmende handsker			
	<p>Model 413. Af kraftigt okseskind med 14 cm manchete og indsyet elastik i håndryggen. Handsken er med tykt foer og er syet med kevlartråd. Materialet i håndflade og fingre modstår ca. 1 kg. direkte tryk med f.eks. en 0,5 mm kanyle. Lagerføres i str.: CE 8, 9, 10, 11.</p>	HA413-	Stikhæmmende handsker, (str.)
Kørehandske, "Driver"			
	<p>Bløde og smidige skindhandsker i god kvalitet. Overhånd med isyet elastik.</p> <p>Model 3200. Skindhandske, beige, uden foer. Til sommerbrug. Lagerføres i str.: CE 8, 9, 10, 11.</p> <p>Model 5300. Skindhandske, modehvid, med foer. Lagerføres i str.: CE 8, 10, 12.</p>	HA3200- HA5300-	Driver handske, sommermodel, (str.) Driver handske, modehvid, (str.)
Nitrilhandske, Edmont			
	<p>Model Hycron. Kraftig handske med spec. nitrilbelægning og dobbelt jerseyfoer. Handsken er meget slidstærk og yder god beskyttelse mod skarpe og ru materialer. Den tåler fedt, olie og mange kemikalier. Handsken er smidig og sikrer et godt greb. Velegnet til entreprenørarbejde, metal- og byggeindustrien. Handsken er antistatisk og CE mærket. Iht. EN388. Handsken leveres i hel- eller halvdyp med strik- eller stofkrave.</p> <p>Model HA27-600, HA27-602 og HA27-805 lagerføres i str.: CE 10.</p> <p>Model HA27-607 lagerføres i str.: CE 8 og 10.</p>	HA27-600	Nitrilhandske, halvdyp, med ribkrave, str. 10
		HA27-602	Nitrilhandske, heldyp, med ribkrave, str. 10
		HA27-805	Nitrilhandske, heldyp, med softkrave, str.10
		HA27-607	Nitrilhandske, halvdyp, med softkrave, (str.)

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Nitrilhandske, Edmont			
	Model Therm-A-Grip. Vinterhandske med slidstærk nitrilbelægning og termofoer. Handsken har indsyet elastik i håndryggen. Den bevarer sin smidighed ved meget lave temperaturer. Den er vandskyende og tåler olie. Velegnet til byggeri og transport m.v. Lagerføres i str.: CE 10.	HA44-315	Nitrilhandske, heldyp, med termofoer, str. 10
Vinylhandske, Edmont			
	Model Winter monkey grip. Vinylbelagt vinterhandske med termofoer og strikket ribkrave. Handsken er vandtæt og har et godt greb om såvel våde som tørre genstande. Handsken er slidstærk og forbliver smidig ved lave temperaturer. Lagerføres i str.: CE 10.	HA23-191	Vinylhandske, str. 10
Vinylhandske			
	Model HA100. Engangshandske af vinyl. Smidig, tætsiddende, helstøbt, pudderfri. Velegnet til arbejde med syre og fedtstoffer. Lagerføres i str.: XL.	HA-100	Engangshandske, vinyl, XL, 100 stk.
Sikkerhedsfodtøj			
Sikkerhedssko, Brynje			
	Model S601S, "Rock Creek" , i trekking look. CE mærket. Iht. EN345, Kategori S1P (Ståltåhætte, sømvern, antistatisk, stødabsorberende). Lagerføres i str.: 39-48.	S601S-	Sikkerhedssko, Rock Creek, (str.)
Sikkerhedssko, Brynje			
	Model S602S, "Rock Creek" , i trekking look. CE mærket. Iht. EN345, Kategori S1P. (Ståltåhætte, sømvern, antistatisk, stødabsorberende). Lagerføres i str.: 39-48.	S602S-	Sikkerhedssko, Rock Creek, (str.)

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Sikkerhedssko, Brynje			
	Model S390SP, "Basic" , i enkelt design. Pro-Nose næsebeskytter. CE mærket. lht. EN345, Kategori S3 (Ståltåhætte, sømværn, antistatisk, stødabsorberende, og dybt slidmønster). Lagerføres i str.: 39-48.	S390SP-	Sikkerhedssko, Basic, (str.)
Sikkerhedssko, Brynje			
	Model S470SP, "B-Dry" , i robust look. Forsynet med membran, som holder vandet ude, men tillader foden af ånde. Pro-Nose næsebeskytter. CE mærket. lht. EN345, Kategori S3 (Ståltåhætte, sømværn, antistatisk, stødabsorberende og dybt slidmønster). Lagerføres i str.: 39-48.	S470SP-	Sikkerhedssko, B-Dry, (str.)
Sikkerhedssko, Brynje			
	Model S471SP, "B-Dry", Støvlet , i robust look. Forsynet med membran, som holder vandet ude, men tillader foden af ånde. Pro-Nose næsebeskytter. CE mærket. lht. EN345, Kategori S3 (Ståltåhætte, sømværn, antistatisk, stødabsorberende, og dybt slidmønster). Lagerføres i str.: 39-48.	S471SP-	Sikkerhedssko, B-Dry, støvlet, (str.)
Sikkerhedssko, Brynje			
	Model S475SP, "B-Dry", Støvle , i robust look. Forsynet med membran, som holder vandet ude, men tillader foden af ånde. Pro-Nose næsebeskytter. CE mærket. lht. EN345, Kategori S3 (Ståltåhætte, sømværn, antistatisk, stødabsorberende, og dybt slidmønster). Lagerføres i str.: 39-48.	S475SP-	Sikkerhedssko, B-Dry, støvle, (str.)
Sikkerhedssko, Atlas			
	Model TX360, Sandal , i trekking look. Let og luftig til varme omgivelser. Ergo-Tex foer og næsebeskytter. CE mærket. lht. EN345, Kategori S1 (Ståltåhætte, antistatisk, stødabsorberende). Lagerføres i str.: 36-49.	TX360-	Sikkerhedssko, sandal, (str.)





Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Sikkerhedssko, Atlas			
	<p>Model TX465, "Waterproof", i et moderne look. Waterproof garvet læder gør skoen egnet til det danske vejr. Ergo-Tex foer og næsebeskytter. CE mærket. Iht. EN345, Kategori S3 (Ståltåhætte, sømværn, antistatisk, stødabsorberende). Lagerføres i str.: 39-49.</p>	TX465-	Sikkerhedssko, (str.)
Sikkerhedssko, Atlas			
	<p>Model TX730, "Waterproof" støvlet, i et moderne look. Waterproof garvet læder gør støvletten egnet til det danske vejr. Ergo-Tex foer og næsebeskytter. CE mærket. Iht. EN345, Kategori S3 (Ståltåhætte, sømværn, antistatisk, stødabsorberende). Lagerføres i str.: 39-49.</p>	TX730-	Sikkerhedssko, støvlet, (str.)
Sikkerhedstræsko, Brynje og Lind			
	<p>Fleksible og bøjelige sikkerhedstræsko med polstret vristkant. Antistatisk, Pro-Nose næsebeskytter. Model både med og uden kappe.</p> <p>Uden kappe.: CE mærket. Iht. EN345, kategori SB. A.E.</p> <p>Med kappe. : CE mærket. Iht. EN345, Kategori S2.</p> <p>Lagerføres i str.: 36-48.</p> <p>Gummistøvler</p>	S100P-	Sikkerhedstræsko, Brynje, u. kappe (str.)
		S101P-	Sikkerhedstræsko, Brynje, m. kappe (str.)
		S140P-	Sikkerhedstræsko, Lind, u kappe (str.)
		S240P-	Sikkerhedstræsko, Lind, m. kappe (str.)
Sikkerhedsgummistøvler, Dunlop			
	<p>Model S462843, "Purofort".</p> <p>Kvalitetsgummistøvle af PU. Isolerer mod kulde og holder sig blød. Skaftehøjde 39 cm, kan afkortes efter behov. Olie, syre- og alkaliebestandig.</p> <p>CE mærket. Iht. EN345, Kategori S5 (Ståltåhætte, sømværn, antistatisk, stødabsorberende).</p> <p>Farve: Mørkegrøn.</p> <p>Lagerføres i str.: 38-48.</p>	S462843-	Sikkerhedsgummistøvle, Purofort (str.)





Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Sikkerhedsgummistøvler, Dunlop			
	<p>Model S462843VK, "Purofort Thermoflex". Kvalitetsgummistøvle af PU. Med teddybearfoer. Isolerer mod kulde og holder sig blød. Olie, syre- og alkaliebestandig. CE mærket. Iht. EN345, Kategori S5 (Ståltåhætte, sømværn, anti-statisk, stødabsorberende). Farve: Mørkegrøn. Lagerføres i str.: 40-48.</p>	S462843VK-	Sikkerhedsgummistøvle, Purofort Thermoflex (str.)
Gummistøvle, Viking			
	<p>Model G319. Gummistøvle i let udførelse, med snøre og reflekskant foroven. Skafthøjde 38 cm. Olie- og kemikaliebestandig. Farve: Grøn med sort sål. Lagerføres i str.: 35-46.</p>	G319-	Gummistøvle, Viking, (str.)
Skridtstøvle, Viking			
	<p>Model V707. Skridtstøvle med stropper og spænder. PVC støvlerne har skridsikre såler. Kan på bestilling også leveres med sikkerhedsstøvle. Farve: grøn. Lagerføres i str.: 37-48.</p>	V707-	Skridtstøvle, Viking, (str.)
Waders			
	<p>Model V709. Høje Waders af PVC, med højfrekvenssvejsede støvler, seler og indvendig lomme. Farve: Grøn. Lagerføres i str.: 39-46.</p> <p>Model V709N. Waders fremstillet af 0,4 mm neopren med seler og indvendig lomme. Farve: Oliven. Lagerføres i str.: 39-46.</p>	V709- V709N-	Waders, PVC, (str.) Waders, neopren, (str.)

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Tilbehør til fodtøj			
Vinterfoer			
	Akryl teddy-foer til støvler. Vaskbart. Farve: Beige. Lagerføres i str.: L (40-43) og XL (44-47).	S91105-L S91105-XL	Vinterfoer, L Vinterfoer, XL
Indlægssåler			
	I assorterede størrelser.	S115- S900- S109-	Indlægssål, formstøbt til Brynjefodtøj, (str.) Indlægssål, formstøbt til Atlasfodtøj, (str.) Indlægssål, filt, (str.)
Snørebånd			
	For alle typer Brynje fodtøj. Oplys model nr.	S(modelnr) -08	Snørebånd for fodtøj
Imprægneringssvæerte			
	Mikrokrystalliseret voks samt silikone.	SC110 SC304 SC4420	Støvlesvæerte m. silikone, ½ ltr. dåse, ufarvet Støvlesvæerte m. silikone, ½ ltr. dåse, sort Børste, kombineret
Læderbalsam			
	Type Effekt. Giver lædervarer maksimal beskyttelse og pleje. Ingen efterpolering. Velegnet til læder, kunstlæder og vinyl. Brug ikke midlet på ruskind og andet ikke glat læder.	SC-45 SC-200 SC-200G SC-200H	Læderbalsam, Effekt, tube 45 g Læderbalsam, Effekt, dåse 200 g Påsmøringssvamp, til læderbalsam, grå Påsmøringssvamp, til læderbalsam, hvid

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Imprægneringsspray			
	<p>Type polymer fluorkulstof. Til læder/ruskind og tekstiler, mod fugt og snavs. Hurtigt og effektivt.</p> <p><i>Hjælp til selvhjælp</i></p>	SC305	Imprægneringsspray, 400 ml
Rygstøtte			
	<p>Giver ryggen ekstra støtte og forebygger smerter i lænden. Med V-form og høj udkæring. Lagerføres i str.: XS-XXL.</p>	PF2005SF-	Rygstøttebælte, (str.)
Håndledsstøtte			
	<p>Støtter håndledet, så det ikke kommer ud i yderstillinger og ikke kan bøjes forover. Leveres både til højre og venstre hånd og i str. S-XL.</p>	PF4000H/V-	Håndledsstøtte, (H. eller V.), (str.)
Håndledsstøtte			
	<p>Støtter og varmer håndledet, så smerter forebygges. Fremstillet af neopren. Leveres både til højre og venstre hånd i "one size".</p>	PF41048-	Håndledsstøtte, (H. eller V.), (str.)

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Arbejdstøj			
Buks, Mascot			
	<p>Model Torino. Tofarvet buks med justerbare knælommer. To skrålommer, billetlomme. To baglommer, tommestoklomme, lårlomme og hammerstrop.</p> <p>Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 310 g/m² twill.</p> <p>Farve: Tofarvet, f.eks. lysegrå/marine. (8 varianter foruden 2 fluorescerende). Lagerføres i str.: C42 – C62</p>	MB	Buks, (tofarvet), (str.)
Shorts, Mascot			
	<p>Model Lido. Tofarvet shorts. To skrålommer, billetlomme. To baglommer, tommestoklomme, lårlomme og hammerstrop.</p> <p>Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 310 g/m² twill.</p> <p>Farve: Tofarvet, f.eks. lysegrå/marine. (7 varianter foruden 1 fluorescerende). Lagerføres i str.: C42 – C62</p>	MB	Shorts, (tofarvet), (str.)
Overall, Mascot			
	<p>Model Milano. Tofarvet overall med justerbare knælommer. To skrålommer og stor lomme på bryst. To baglommer, tommestoklomme, lårlomme og hammerstrop.</p> <p>Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 310 g/m² twill.</p> <p>Farve: Tofarvet, f.eks. lysegrå/marine. (8 varianter foruden 2 fluorescerende). Lagerføres i str.: C42 – C62</p>	MB	Overall, (tofarvet), (str.)
Jakke, Mascot			
	<p>Model Como. Tofarvet jakke. To skrålommer og bryst- og telefonlomme på bryst. Ærmelomme samt inderlomme.</p> <p>Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 310 g/m² twill.</p> <p>Farve: Tofarvet, f.eks. lysegrå/marine. (8 varianter foruden 2 fluorescerende). Lagerføres i str.: C42 – C62</p>	MB	Overall, (tofarvet), (str.)

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
T-shirt, Mascot			
	<p>Model Jamaica. T-shirt med rund hals og korte ærmer.</p> <p>Materiale: 100 % bomuld, kæmmet og forkrympet. 160 g/m²</p> <p>Farve: Marine, rød, grøn, lysegrå, sort og kobolt.</p> <p>Lagerføres i str.: S - XXL</p>	MB	T-shirt, (farve), (str.)
Skjorte, Mascot			
	<p>Model Detroit. Skjorte med lange ærmer. To brystlommer, skulderstropper, der kan fjernes.</p> <p>Materiale: 50 % polyester og 50 % bomuld. 205 g/m² twill.</p> <p>Farve: Marine, rød, grøn, kaki, hvid, stålgrå, lysegrå, antracit, sort, kobolt og orange.</p> <p>Lagerføres i str.: S - XXL</p>	MB	Skjorte, (farve), (str.)
Værktøjsvest, Mascot			
	<p>Model Lugo. Tofarvet værktøjsvest med 4 løsthængende forstærkede lommer. Bryst- og telefonlomme på bryst. Hammer- og kabelstropper. Trykknapp-regulering i siden.</p> <p>Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 320 g/m²</p> <p>Farve: Tofarvet, marine/sort, kaki/sort, hvid/antracit og antracit/sort.</p> <p>Lagerføres i str.: S, L og XXL</p>	MB	Værktøjsvest, (tofarvet), (str.)
Vintertøj			
Fleecejakke, Mascot			
	<p>Model Bologna. Tofarvet polarfleecejakke. To skrålommer og en inderlomme. Forstærket med vandafvisende Bjørne-nylon ved albuer og i lommer. Elastiksnøre forneden.</p> <p>Materiale: 100 % polyester. 280 g/m²</p> <p>Farve: Tofarvet, f.eks. lysegrå/marine. (6 varianter).</p> <p>Lagerføres i str.: L - XXL</p>	MB	Fleecejakke, (tofarvet), (str.)

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Quiltjakke, Mascot			
	<p>Model Terni. Tofarvet, vandafvisende quiltjakke. To skrålommer. Rib i talje og håndled. Ultrasvejset med 60 g/m² polyester.</p> <p>Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld. 220 g/m²</p> <p>Farve: Tofarvet. Lysegrå/marine, antracit/sort og kobolt/marine</p> <p>Lagerføres i str.: L – XXL</p>	MB	Quiltjakke, (tofarvet), (str.)
Pilotjakke, Mascot			
	<p>Model Bolzano. Tofarvet pilotjakke i vandafvisende Bjørnnylon. Pelsfoer og pelskrave samt quiltfoer i ærmerne. To skrålommer og en inderlomme. Bryst- og telefonlomme samt en ærmelomme.</p> <p>Materiale: 60 % polyester, 40 % bomuld. 240 g/m²</p> <p>Farve: Tofarvet, f.eks. lysegrå/marine. (8 varianter).</p> <p>Lagerføres i str.: L – XXL</p>	MB	Pilotjakke, (tofarvet), (str.)
Termounderbukser, Mascot			
	<p>Model Alta. Ét lags termounderbukser i CoolMax med gylp. Fire-kanal fibre transporterer fugten væk fra huden.</p> <p>Materiale: 100 % polyester. 190 g/m²</p> <p>Farve: Marine.</p> <p>Lagerføres i str.: L – XXL</p>	MB	Termounderbukser, (str.)
Termoundertrøje, Mascot			
	<p>Model Kiruna. Ét lags termoundertrøje i CoolMax med turtleneck og lynlås. Fire-kanal fibre transporterer fugten væk fra huden.</p> <p>Materiale: 100 % polyester. 190 g/m²</p> <p>Farve: Marine.</p> <p>Lagerføres i str.: L – XXL</p>	MB	Termoundertrøje, (str.)

Type	Varebeskrivelse	Bestnr.	Beskrivelse
Fiberpelsjakke, Helly Hansen			
	<p>Model 06359. Enkeltsidet W-pels. Vendbar. Materiale: Polyester 100%, 390 g. Farve: Blå Lagerføres i str.: L - XXL</p>	F359-	Fiberpelsjakke, blå, (str.)
Fiberpelssokker, Helly Hansen			
	<p>Model 06464. Enkeltsidet W-pels. Materiale: Polyester 100%, 520 g. Farve: Blå Lagerføres i str.: 38/39 – 46/47</p>	F464B-	Fiberpelssokker, blå, (str.)